



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	EP300 Waterbased Epoxy Primer ca. RAL 1011 (B12741493), MV 100:10 (Gew.) mit EP355 WB EP Primer Activator Fast (0001250088113), Verdünnung EP390	Jan 19	Jan 29
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP-Metallgrund R 68121, Beigerot und Härter R 68619, MV 5:1 (Gew.) mit EP-Verdünnung R11511	Okt 24	Sep 29
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	PercoTop® CS388 SupraSand-Dickschicht-Epoxyprimer, mit Härter PercoTop® CS784, MV 12,5:1 (Gew.), alternativ mit Härter PercoTop® CS786N, MV 11:1 (Gew.)	Jan 23	Dez 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-PercoTop HS Rail Filler CS353, RAL 1002, MV (Gew.) 100:11 mit Härter CS711 -PercoTop 9675 2K HS Topcoat, MV (Gew.) 3,5:1 mit Härter CS711	Jul 22	Jun 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	38		Innenbeschichtung für dekorative Bereiche		Imron® Struktur Lack wv 2K wasserverdünnbarer PUR Decklack Rail Segment Strukturlack Imron® 7220 / Imron® 7221	Jul 24	Jun 29
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	38		Innenbeschichtung für dekorative Bereiche		PercoTop® Struktur Lack 2K HS lösemittelbasierender PUR Decklack Rail Segment Strukturlack PercoTop® 9770 / PercoTop® 9771	Jul 24	Jun 29
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	2K-PUR-Decklack	2K-WDL	- PUR300 2K Waterbased Sanding Filler mit Härter PUR350 Activator, MV 100:15 (Gew.); alternativ mit Härter PUR355, MV 100:15 (Gew.) -Imron Hydro Topcoat 7200, MV 100:40 (Gew.) mit Härter HT201	Jul 22	Jun 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	39	Abs. 1.2 1.6.1 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- PUR300 wasserbasierter 2K Füller mit Härter PUR355 Activator high build PUR300, MV 100 :15 (Gew.) - Imron® HydroBaseCoat 7230 mit Härter HT201 Imron® HydroTopCoat Activator, MV 100:22 (Gew.) - Imron® Hydroclearcoat HC300 mit Härter HT202 Imron® HydroTopCoat Activator, MV 100 :55 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	39	Abs. 1.2 1.6.2 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		-PUR300 wasserbasierter 2K Füller mit Härter PUR355 Activator high build PUR300, MV 100 :15 (Gew.) - Imron® HydroBaseCoat 8200 mit Härter HB202 Imron® HydroBasecoat Activator Standard, MV 20:1 (Gew.) - Imron® HydroClearCoat HC300 mit Härter HT202, MV 100 :55 (Gew.)	Nov 25	Okt 30
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	39	i.A. Abs. 1.2 wvd 1.6.1 wvd 1.4 Bl 34,Imb	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- PUR300 wasserbasierter 2K Füller mit Härter PUR355 Activator high build PUR300, MV 100 :15 (Gew.) - Imron® HydroBaseCoat 7230 mit Härter HT201 Imron® HydroTopCoat Activator, MV 100:22 (Gew.) - PercoTop® CS807 2K HS Power Clearcoat mit Härter CS 711 PercoTop® Activator VHS Standard, MV 3 :1 (Gew.)	Mrz 25	Feb 30

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 42281 Wuppertal	39	i.A. Abs. 1.2 wvd 1.6.2 wvd 1.4 BI 34,Imb	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- PUR300 wasserbasierter 2K Füller mit Härter PUR355 Activator high build PUR300, MV 100 :15 (Gew.) - Imron® HydroBaseCoat 8200 mit Härter HB202 Imron® HydroBasecoat Activator Standard, MV 20:1 (Gew.) - PercoTop® CS807 2K HS Power Clearcoat mit Härter CS 711 PercoTop® Activator VHS Standard, MV 3 :1 (Gew.)	Nov 25	Okt 30
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP DS Decklack elastifiziert mit Härter R.4256, MV 100 : 15 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP-DS-Decklack elastifiziert, wasserverdünbar, mit Härter EP-Härter R. 4138, MV 5:3 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Brillux Industrielack GmbH & Co. KG, 59423 Unna	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	2K-EP-Grundierung 5709.-.3100 + EP-Härter 5786.-.0200	Jun 26	Jun 31
Cargo-Lakk Festékipari Kft. HUN - 2377 Örkény	2		2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-WMG	BAHNFARBE EP Primer Grundierung, Art.-Nr. S-10.1.x.xxxx mit Härter EP Aqua Härter P, Art.-Nr. S-11.0.0002, MV 5:3 (Gew.)	Mrz 26	Mrz 31
Cargo-Lakk Festékipari Kft. HUN - 2377 Örkény	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wvb		BAHNFARBE EP Aqua Monocolor, Art.-Nr. S-35.3.x.xxxx mit Härter EP Aqua Monocolor Härter, Art.-Nr. S-11.0.1200, MV 1:1 (Gew.)	Mrz 26	Mrz 31
Chemische Industrie Erlangen GmbH, 91052 Erlangen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	CHING-EP-Grundbeschichtung 603.xxxx mit Härter CHING-EP-Härter M 033, MV 100:20 (Gew.)	Dez 23	Nov 28
Chemische Industrie Erlangen GmbH, 91052 Erlangen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	CHING-EP-Dickbeschichtung 640.xxxx mit Härter CHING-EP-Härter M 036, MV 100:12 (Gew.)	Dez 23	Nov 28
Crous Chemicals GmbH 46485 Wesel	50		Permanente Graffiti-Schutzschicht		Permaseal TPlus EZ	Sep 24	Aug 29
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	2		wasserverdünbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	DOCO POX PRIMER 2000 mit Härter DOCO POX Hardener 2000	Apr 23	Mrz 28
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff		DOCO POX PRIMER 1000 mit Härter DOCO POX Hardener 1000/5100, MV 5:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	39	Abs 1.2 1.6 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- DOCO PUR FILLER 4000 mit Härter DOCO PUR Hardener 4000 - DOCO PUR BASECOAT 6101 mit Härter DOCO PUR Hardener 6101 - DOCO PUR CLEARCOAT 8000 mit Härter DOCO PUR Hardener 8000	Okt 21	Okt 26
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	DOCO POX IRON MICA 5100 mit Härter DOCO POX Hardener 1000/5100	Apr 23	Mrz 28
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-DS, elastif.	DOCO POX TOPCOAT 6500 mit Härter DOCO POX Hardener 2000	Apr 23	Mrz 28
Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG 37154 Northeim	3		2K-EP-Metallgrund	2K-EP-MG	2K-Deripox Protec HS mit Härter HL 570, MV 11:1 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG 37154 Northeim	11	i.A. Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein			Deritex 11	Feb 25	Jan 30



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG 37154 Northeim	12	i.A. Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein			Deritex 11	Feb 25	Jan 30
Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG 37154 Northeim	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	2K-Deripox Protec HS mit Härter HL 570, MV 11:1 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
durXtreme GmbH, 89079 Ulm	50		Permanente Konservierung (Außen)		TPdur® glänzend (ehemals tutoProm® glänzend)	Nov 22	Okt 28
durXtreme GmbH, 89079 Ulm	50		Permanente Konservierung (Innen)		TPdur® matt HD (ehemals tutoProm® matt HD)	Nov 22	Okt 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	FREOPOX-Hydro-Grundierung DW1202xxxxx mit Härter DE0121, MV 2:1 oder 3:1 (Gew.)	Mai 26	Apr 31
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FREOPOX-Grundierung ER1923MRU312 RAL 3012 beigerot mit FREOPOX- Härter HE0052	Jun 23	Mai 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.)	Jun 23	Mai 28
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	3		2K Metallgrund		EFDEDUR-HS-Grundierung DL1101M_xxxx mit Härter DU0126, MV 10:1 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	Freioplast-Hydro-Beschichtung DW1593MRUXXX	Sep 19	Sep 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	11	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein			FREOPOX-HighSolid-Singlelayer DL1201xxxxx	Jun 24	Mai 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	34	Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung	2K-PUR	-EFDEDUR-Füller DL1110Mxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0142, MV 5:1 (Gew.), <u>alternativ:</u> -FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.) -EFDEDUR-Lackfarbe DC1983Gxxxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 3:1 (Gew.)	Sep 19	Sep 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	34	Abs. 1.2 1.3 1.4	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack	2K-PUR	- EFDEDUR-Füller DL1110Mxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0142, MV 5:1 (Gew.), <u>alternativ:</u> - FREOPOX-Grundierungsfüller DL1280M mit Härter HE0052, MV 5:1 (Gew.) - EFDEDUR-Lackfarbe DC1983Bxxxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 4:1 (Gew.) - EFDEDUR-Klarlack DC1983xxxxxx mit EFDEDUR-Härter HU0010, MV 2:1 (Gew.)	Jan 26	Dez 30



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	38		Innenbeschichtungen für dekorativen Bereiche		EFDEDUR-Lackfarbe DC1983xxxxxx mit Härter HU0010, MV 4:1 (Gew.)	Sep 19	Sep 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	39	Abs. 1.2 1.6.1 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack	2K-PUR	- EFDEDUR-Hydro-Füller DW1110Dxxxxx mit: EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) oder EFDEDUR-Härter DU0750R, MV 6:1 (Gew.) alternativ: - FREOPOX-Hydro-Grundierungsfüller DW1210xxxxx mit Härter DE0141, MV 3:1 (Gew.) oder MV 2:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Basisfüller DW1120Bxxxxx mit: EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) oder EFDEDUR-Härter DU0750R, MV 6:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Klarlack DW1140xxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 2:1 (Gew.)	Jan 22	Jan 27
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	39	Abs. 1.2 1.6.2 1.8	- 2K-PUR-Füller - 2K-PUR-Basislack - 2K-PUR-Klarlack		- EFDEDUR-Hydro-Füller DW1110Dxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0750, MV 6:1 (Gew.) alternativ mit EFDEDUR-Härter DU0750R, MV 6:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Basislack DW1130Bxxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 7:1 (Gew.) - EFDEDUR-Hydro-Klarlack DW1140xxxxx mit EFDEDUR-Härter DU0127, MV 2:1 (Gew.)	Jan 22	Jan 27
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	FREOPOX-Dickbeschichtung ER 1972 mit FREOPOX-Härter HE0002	Apr 19	Mrz 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	FREOPOX-HS-Singlelayer DL1201xxxxxx FREOPOX-Härter DE0267	Sep 19	Sep 29
Emil Frei GmbH & Co. KG, 78199 Bräunlingen	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WDS, elastif.	FREOPOX-Hydro-Dickbeschichtung DW1203xxxxxx mit Härter DE0121, MV 3:1 (Gew.)	Mai 26	Mai 31
Feycolor GmbH, 93055 Regensburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FEYCOPOX 510 - 2K-EP-Metallgrund mit Härter FEYCOPOX 03	Jul 25	Jun 30
F.H. BARWA Jarosław Czajkowski, 25-253 Kielce, Polen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	BP 200-3012 mit Härter BU 200-XX15, MV 5:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
G. Theodor Freese GmbH, 28237 Bremen	35	System 1	2K-EP- Dickschichtbeschichtungsstoffe	2K-EP	- 2K-EP-Beschichtung TEFRO®cor 150 SW-LV, Artikel-Nr.: TEFRO®cor 150 SW-LV Part A mit Härter, Artikel-Nr.: TEFRO®cor 150 SW-LV Part B, MV 6:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	Epoxy 61-S-Grund wvb, RAL 1015, Artikel.-Nr. 002114, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61 WVB Artikel-Nr 280436	Apr 23	Mrz 28
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Epoxy 51 Universalgrund, RAL 3012, Artikel.-Nr. 002050, MV 5:1 (Gew.) mit EP-Härter 453, Artikel-Nr 280453	Apr 23	Mrz 28
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP Grundierfüller, Artikel-Nr. 0448312, RAL 3012 Beigerot, 4.1 (Gew.) mit Härter EBELux Härter 490 (Artikel-Nr. 8441002)	Jan 24	Dez 28



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	8		1K-Beschichtungsstoff vorzugsweise für Einschichtverfahren, wvb		KH-ES-Lack WVB	Apr 23	Mrz 28
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-EBEPHEN PU HS Grund NOVA weiß, 0437960 mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 -EBEPHEN AC HS DECK NOVA 4866xxxx mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 (RAL 3020 Art: 48663020, RAL 1004 Art: 48661004)	Dez 15	Jul 26
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	34	Abs. 1.2 wvb 1.3 wvb	-2K-PUR- Grundbeschichtungsstoff -2K-PUR-Decklack	2K-PUR	- PUR Grundfarbe 51, ca. RAL 1002, Artikel-Nr. 002020, 5:1 (Gew.) mit PU-Härter 409, Artikel-Nr. 280409 - Decklack PUR 31 div. Farben, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 400 UVC, Artikel-Nr. 280400	Jan 26	Dez 30
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew.) Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Decklack REM-PUR 310, div. Farben, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435, alternativ mit PU-Härter H2, MV 3:1 (Gew.)	Jan 26	Dez 30
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew.) Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Basislack REM-PUR 610, div. Farben, MV 6:1 (Gew.) mit PU-Härter 418, Artikel-Nr. 280418 -Klarlack REM-PUR 310, Artikel-Nr. 000830, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435, alternativ mit PU-Härter H2, MV 3:1 (Gew.)	Jan 26	Dez 30
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, NCS 0500 N, Artikel-Nr. 522272 xx (alt: 280440) mit PU- Härter 440, Artikel-Nr. 522931 xx (alt: 280440), MV 4:1 (Gew.) -Aqua Basecoat 101, div. Farben mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 400168 xx (alt: 280418), MV 10:1 (Gew.) -Klarlack REM-PUR 310 ROB, Artikel-Nr. 401270 xx mit PU-Härter H2, Artikel-Nr. 401277 xx, MV 3:1 (Gew.) <i>Alternative Klarlackvariante:</i> -REM-PUR 310 Klarlack wvb. Komp. A, Artikel-Nr. 522071 xx (alt: 000830) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 400168 xx (alt: 280435), MV 3:1 (Gew.)	Sep 21	Okt 26
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	REMOPLAST DS-Glimmer mit EP-Härter 453, MV 4:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- EP ES Lack Blassgrün, Artikel-Nr. 522101xx (alt: 001776) - EP ES Lack RAL 7012, Artikel-Nr. 522103xx (alt: 001778) jeweils MV 7:1 (Gew.) mit HS-Fast Härter, Artikel-Nr. 523147xx (alt: 401987)	Jul 21	Jul 26
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	40	i.A.			KANSAI DTM PU 41-14 mit Härter PU 21-05, MV 4,5:1 (Gew.)	Jan 26	Dez 30
Kansai Helios Austria GmbH, A-1210 Wien	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WDS, elastif.	Epoxy 61-S Deck, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61, Artikel-Nr 280436	Apr 23	Mrz 28



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	EvoCor 162 Hydro 2K-Hydropox-Metallgrund, Artikel-Nr. BG 62-1015, MV 2:1 (Gew.) mit Härter für Hydropox BG 62, Artikel-Nr. BH 62-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EvoCor 164 2K-EP-Metallgrund, Artikel-Nr. SG 64-3012, MV 5:1 (Gew.) mit Härter für Epoxi-Systeme, Artikel-Nr. SH 23-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3	i.A.	2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EvoKure 830 2K-UHS-Grundierung, Artikel-Nr. QG 30-3012, MV 3.4:1 (Gew.) mit EvoKure spez. Härter, Artikel-Nr. QH 30-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	EvoProtect 309 Hydro WE 09-xxxx	Okt 21	Okt 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	12	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein	1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren		EvoProtect 311 KH-Einschichtlack, Artikel-Nr. KE 11-XXXX/0	Dez 21	Dez 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung	2K-PUR	- EvoFill 270- 2K-PUR-GRUNDIERUNG (FÜLLER) (PG 70-xxxx/x) mit Härter PH 26-0000, - EvoTop 295- 2K-ACRYLLACK (PD 95-xxxx/x) mit Härter PH 33-0000	Mai 24	Apr 29
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	i.A. Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung		- EvoKure 470 - 2K-UHS-Füller (QG 70-xxxx/x) mit Härter QH 30-0000 - EvoKure 380 - 2K-UHS Decklack (QD 80-xxxx/x) mit Härter QH 10-0000	Jan 24	Dez 28
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	i.A. Abs. 1.2 1.3 1.4	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung		- EvoKure 470 - 2K-UHS-Füller (QG 70-xxxx/x) mit Härter QH 30-0000 - EvoKure 380 - 2K-UHS Decklack (QD 80-xxxx/x) mit Härter QH 10-0000 - EvoKure 580 - 2K-HS Clearcoat (QD 80-0000/x) mit Härter QH 10-0000	Jan 24	Dez 28
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	35	System 1 u. System 2	2K-EP- Dickschichtbeschichtungsstoffe	2K-EP-DS	- 2K-EP-HS-Einschichtlack EvoProtect 113, Artikel-Nr.: SE 13-8140 mit Härter SH 35-000, MV 3,6:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	38				EvoTop 276 - 2K-Acryllack mit Härter PH 33-0000	Jan 24	Dez 28
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	Abs. 1.4 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	- EvoCor 162 Hydro, Art.-Nr. BG62-xxxx, mit Härter BH 62-0000/x, MV 2:1 (Gew.), alternativ: EvoFill 270 Hydro, Art.-Nr. AG70-xxxx mit Härter AH35-1000/x, MV 7:1 - EvoTop 239 Hydro, Art.-Nr. AD-39-xxxx, mit Härter AH 35-1000/x, MV 3:1 (Gew.)	Mai 26	Apr 31
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	39	i.A. Abs. 1.5 lmb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	EvoTop 294 2K-PUR-AY Deckfarbe, Artikel-Nr. PD 94-xxxx, MV 8:1 (Gew.) mit Härter für Pur-Systeme, Artikel-Nr. PH 33-0000	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EvoTop 108 2K-EP Dickschichtlack, elastifiziert, Artikel-Nr. SD 08-xxxx, MV 6,5:1 (Gew.) mit Härter für SD 08, Nonylphenolfrei, Artikel-Nr. SH 08-9000/0	Aug 21	Aug 26
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WDS, elastif.	EvoTop 142 Hydro, Artikel-Nr. BD42-XXXX mit Härter BH42-0000, MV 2:1 (Gew.)	Nov 21	Okt 26

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	SEEEVENAX-Grundierung 313-69, mit - Härter 315-69, MV 6:1 (Gew.) oder mit	Apr 22	Mrz 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SEEEVENAX-H/S Primer 113-69, Beigerot, MV 12:1 mit SEEEVENAX-Härter 115-69	Okt 22	Sep 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SEEEVENAX-H/S Primer 113-59, MV 13:1 (Gew.) mit - SEEEVENAX-Härter 115-33 oder mit - SEEEVENAX-Härter 115-34, MV 13:1 (Gew.)	Jun 23	Mai 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff		SEEEVENAX® SnapCure Primer 113-6S mit Härter SEEEVENAX-SnapCure Härter 115-6S, MV 3:1 (Gew.)	Jul 26	Jun 31
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	9	i.A.	1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	CELEROL Reaktionsgrund 918-14 FINALUX Protective Coating 381-39	Sep 21	Sep 31
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	12	i.A. Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: ja			FINALUX-H/S Topcoat 812-39	Jun 22	Jun 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	-	Sonderfreigabe	Radsatzwellenbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	CELEROL-Reaktionsgrund 918-14 ALEXIT-H/S Protective Coating 411-39, mit Härter ALEXIT-450	Mrz 19	Feb 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT-H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit ALEXIT-Härter 405- RB -ALEXIT-Colourfill 401-6A, MV (Gew.) 4:1 mit ALEXIT-Härter 405-6B -ALEXIT-Clearcoat 460-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 405-RC	Feb 19	Jan 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit Härter 405-RB -ALEXIT-H/S Topcoat 461-5A, MV (Gew.) 3:1 mit Härter 405-4R	Apr 26	Mrz 31
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A. Abs. 1.4			- ALEXIT®-H/S Filling Primer 463-5A, mit ALEXIT-Härter 405-RB - ALEXIT® SnapCure Basecoat 401-6S, mit ALEXIT-Härter 405-6B - ALEXIT® SnapCure Clearcoat 460-6S, mit ALEXIT-Härter 465-6S	Mai 24	Apr 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	35	System 1 und System 2	2K Dickbeschichtungsstoff mit Härter		ALEXIT® UHS Monolayer 452-39 Seevenax mit ALEXIT Härter 405-D9, MV 4:1 (Gew.)	Mrz 23	Feb 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		Innenbeschichtungen für dekorativen Bereiche		ALEXIT-Strukturlack 476-21 mit Härter 405-25, MV 8:1 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		Innenbeschichtungen für dekorativen Bereiche		ALEXIT-Microeffektack 401-60 mit Härter 400, MV 4:1 (Gew.)	Aug 24	Jul 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen		ALEXIT-Interior Topcoat 342-72 [ArtikelNr. 34272.xxxx.x, 342D8.xxxx.x] mit ALEXIT-Härter 345-60, MV 4:1(Gew.)	Mrz 26	Mrz 31
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen		ALEXIT® SelfTex Microeffect 346-ST mit Härter 345-60, MV 4:1 (Gew.)	Dez 24	Nov 29

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	39	Abs. 1.4	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT- Filling Primer 344-5A mit Härter ALEXIT Hardener 345-5F, MV 4:1 (Gew.) -ALEXIT- Topcoat 342-5A mit Härter ALEXIT Hardener 345-5T, MV 2:1	Sep 21	Sep 31
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	ALEXIT-Filling Primer 344-5A, Sandgelb, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 345-5F, alternativ: SEEVENAX Primer 313-69 nach Blatt 2 der DBS 918300 - ALEXIT-Colourfill 343-6A, MV 4:1 (Gew.) mit: • ALEXIT-Härter 345-6B oder mit • ALEXIT-Härter 345-6F - ALEXIT-Clearcoat 341-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 345-5C	Sep 24	Aug 29
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	SEEVENAX® H/S Protective Coating 112-39 mit SEEVENAX-Härter 115-69, MV 8:1 (Gew.)	Mrz 25	Feb 30
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	-SEEVENAX H/S Protective Coating 112-39 mit SEEVENAX-Härter 115-39, MV 8:1 (Gew.)	Okt 21	Okt 26
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40	i.A. nur für Stahl	elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	ALEXIT® UHS Monolayer 452-39 Seevenax mit ALEXIT Härter 405-D9, MV 4:1 (Gew.)	Mrz 23	Feb 28
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-WDS, elastif.	SEEVENAX-Protective Coating 312-39, MV 6:1 nach Gewicht mit SEEVENAX-Härter 315-39	Apr 22	Mrz 27
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-WDS, elastif.	SEEVENAX® Protective Coating 312-69 mit Härter 315-23	Feb 24	Jan 29
MLS Moderne Lacksysteme GmbH 49134 Wallenhorst-Hollage	38		Innenbeschichtung in dekorativen Bereichen		CERAMOL 2K Psi (Art.-Nr. 8850/P...) mit Härter 980 (Art.-Nr. 8925/P980), MV 4:1 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
MLS Moderne Lacksysteme GmbH 49134 Wallenhorst-Hollage	50		Permanente Konservierung (Außen)		Ceramol SC	Nov 22	Okt 27
MLS Moderne Lacksysteme GmbH, 49134 Wallenhorst-Hollage	50		Permanente Konservierung (Innen)		Ceramol WT	Nov 22	Okt 27
Quanjiao Lankwitzer Industry Coating Co., Ltd. Anhui Province China	2		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff		2K Waterbased EP Primer, Product code BG 62-1015/A with Hardener BH 62-0000/A, Mixing ratio 2:1 (weight)	Aug 25	Jul 30
Quanjiao Lankwitzer Industry Coating Co., Ltd. Anhui Province China	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff		2K EP Primer, Product code SG 64-3012/A with Hardener SH 23-0000/A, Mixing ratio 5:1 (weight)	Mai 25	Apr 30
Quanjiao Lankwitzer Industry Coating Co., Ltd. Anhui Province China	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff		2K EP Slurry Topcoat, Product code SD 08-xxxx with Hardener SH 08-0000/D, Mixing ratio 6.5:1 (weight)	Mrz 26	Feb 31
Revotect Gieß- und Beschicht-ungstechnik GmbH, 21441 Garstedt	-	Sonderfreigabe i. A. an DIN EN 13261			Schlagschutzsystem für Radsatzwellen Revotect VBA 92 (in Kombination mit zusätzlichen Beschichtungssystemen)	Okt 24	Sep 29



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
ROKOSPOL a.s CZE - 110 00 Prague, Nové Město	40	i.A. nur für Stahl			ROKOPUR DB VR 243 mit Härter ROKOPUR Hardener RK 518, MV 6:1 (Gew.)	Dez 25	Nov 30
Shanxi Huabao New Material Co., LTD. Shanxi Province 030032, Taiyuan City, China	2		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP	Water-based Epoxy Primer, Product code HBW-02-253D with Hardener HBW-02-253DG, Mixing ratio 10:1 (weight)	Okt 25	Sep 30
Shanxi Huabao New Material Co., LTD. Shanxi Province 030032, Taiyuan City, China	39	Abs. 1.5	2K Decklack für Güterwagen, wvb.		Waterborne Polyurethane Topcoat, Product code HBW-02-254M with Hardener HBW-02-254MG, Mixing ratio 4:1 (weight)	Mai 26	Apr 31
Shanxi Huabao New Material Co., LTD. Shanxi Province 030032, Taiyuan City, China	42		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP	Flexible 2K epoxy resin thick coating, Product code HBW-02-253M with Hardener HBW-02-253MG, Mixing ratio 10:1 (weight)	Mrz 26	Feb 31
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	2		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-MG	Art.-Nr.: E81HUD001, Aquaspar Prime BG04, 2K-EP Grundierung wv mit Härter V66VUD003, MV 10:8 (Gew.)	Apr 25	Mrz 30
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP-Beigerot ca. RAL 3012, 2K-Metallgrundierung, Komponente A, Art.-Nr.: E61RUI002 (Alt: 588-03-33) mit Härter Komponente B, Art.-Nr.: V66VUI013 (Alt: 588-33-99), MV 5:1 (Gew.) Verdünnung, Art.-Nr.: R07XUI001 (Alt: 588.33.96)	Mrz 23	Feb 28
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	3		2K-EP Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	- Duraspar Prime 64ZGE (Alt: solvatic 2K-EP-Metallgrund), Komponente A, Art.-Nr.: E61RUD001 (Alt: ZG64-3012A5DN) mit Härter Komponente B, Art.-Nr.: V66VUD008 (Alt: ZH36-000005DN), MV 5:1 (Gew.) - Verdünnung, Art.-Nr.: R07XUD002 (Alt: VK14-000000DN)	Sep 23	Aug 28
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	11	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: ja			- Aquatic Metallgrund wv BG04 - Aquatic Einsicht wv BD18	Mai 24	Apr 29
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	12	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: ja			F75BUD701 Kem Direct 12A schwarz, Art.-Nr.: F75BUD701	Apr 24	Mrz 29
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	9		1K-Unterbodenschutz, wvb		Art.-Nr.: F81BUD001, KEM Aqua Ultra 001K, 1K-AY Decklack wv	Apr 25	Mrz 30
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP-DS-Elastifiziert 2K-Dickschichtbeschichtung, Art.-Nr.: F64AUI001 (alt: 39-7212) mit Härter V66VUI012 (alt: 39-0650)	Jul 18	Jul 28
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb		Art.-Nr.: F64BUD002, Aquaspar Ultra BD16, 2K-EP Decklack wv, mit Härter EP-Härter wv V66VUD003, MV 40:60 (Gew.)	Apr 25	Mrz 30

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Sherwin-Williams / Inver GmbH / Sherwin-Williams 01099 Dresden			Beschichtungsstoffe für Radsatzwellen u. Räder gemäß DBS 918301, Beiblatt 50.01.03 und 50.01.04		- Art.-Nr.: P60AUD001, KEM Prime 001 Matt Grau - Art.-Nr.: F81BUD001, KEM Aqua Ultra 001K, 1K-AY Decklack wv	Apr 25	Mrz 30
Suding & Soeken GmbH, 28309 Bremen	3		Beiblatt 50.01.03 und 50.01.04	2K-EP-MG	3F003 REESA EP Haftgrund, mit 7F003 PEEPOXAN Härter MV 5:1 (Gew.)	Jul 24	Jun 29
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	ETOKAT AQUA Primer 840.1.4.0002/0004, RAL 1015 Hellelfenbein, MV 5:3 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0002/855.0.0.0007	Sep 23	Aug 28
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	ETOKAT AKTIV Primer 605.1.5.0001, RAL 3012, MV 5:1 (Gew.) mit ETOKAT AKTIV Härter 855.0.0.0055	Aug 23	Jul 28
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	8		Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren, wvb		Aquavern Polyphos Einschichtlack 509.1.	Mrz 26	Feb 31
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	Aquavern Glimmerfarbe, Prod.-Nr. 502.6. ...	Jan 22	Dez 26
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	-	Sonderfreigabe	Radsatzwellenbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	Mäder UNI Primer P22, weiß, 482.1.1.0001 Aquavern Glimmerfarbe, schwarz, 502.6.2.0007	Mrz 24	Dez 26
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	12	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein	1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren	1K-AK-DS	LUXORAL DS Einschichtlack, Art.-Nr. 215.6.X.XX	Jul 22	Jun 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	34	Abs. 1.2 und 1.3	2K-PUR-Grundbeschichtung (Füller) u. 2K-PUR-Decklack	2K-PUR	- NUVOVERN Primer 578.1.4.0001, ca. RAL 1002, mit Härter 857.0.0.0019, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN LW Emailack Prod. -Reihe 564.8 mit Härter LW 857.0.0.0010, MV 3:1 (Gew.)	Feb 22	Jan 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	34	Abs. 1.2, 1.3 u. 1.4	2K-PUR-Grundbeschichtung (Füller), Basis-u. Klarlack	2K-PUR	- Nuvovern Primer, Art.-Nr. 578.1.4.0001 mit PUR Härter, Art.-Nr. 857.0.0.0019, MV 9:1 (Gew.) - Arthane 101, Art.-Nr. 996.8.X.XXXX mit PUR Härter Arthane 101/52, Art.-Nr. 857.F.0.0001, MV 100:10 (Gew.) - Barniz Arthane AG, Art.-Nr. 2025511 mit PUR Härter Arthane 101/52, Art.-Nr. 857.F.0.0001, MV 5:2 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- NUVOVERN AQUA Füllgrund, Art.-Nr. 490.2.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA Basislack, Art.-Nr. 494.7.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA Klarlack Antigriffiti, Art.-Nr. 490.8.0.0011 mit Härter VV lang, Art.-Nr. 857.0.0.0037, MV 4:1 (Gew.)	Aug 22	Jul 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	- NUVOVERN AQUA Füllgrund, Art.-Nr. 490.2.X.XXXX mit PUR Härter AQUA V, Art.-Nr. 857.0.0.0003, MV 9:1 (Gew.) - NUVOVERN AQUA LW Emailack, Art.-Nr. 493.8.X.XXXX mit PUR Härter AQUA Regel Type, Art.-Nr. 857.0.0.1201, MV 4:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	39	Abs. 1.5 wvb	2K-PUR-Decklack	2K-WDL	Nuvovern Aqua DS, Prod.-Reihe 491.8, MV 8:1 mit Härter 857.0.0.0003	Sep 25	Aug 30
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- Colortar EP Schichtstoff, Art.-Nr. 785.3.X.XXXX mit Härter Colortar MID, Art.-Nr. 855.0.0.0020, MV 9:1 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Colortar EP BS Schichtstoff 785.6.X.XXXX mit Härter 855.0.0.1530, MV 10:1 (Gew.)	Jan 22	Dez 26
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	- Arkote 110 HES, Art.-Nr. 2025167 mit Härter Arkote 110, Art.-Nr. 855.0.0.1307, MV 100:10 (Gew.)	Jul 22	Jun 27
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP-WDS, elastif.	ETOKAT AQUA DS Schichtstoff, 842.6. MV 2:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0007	Mrz 24	Feb 29
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	-	Sonderfreigabe	Schraubenfedern (DBS 918 300, Bbl 50.05.01)		Beschichtungssystem 1 (normale korrosive Belastung): - ETOKAT AQUA Primer (840.1) nach Blatt 2 - Aquavern Glimmerfarbe 5026XXXX nach Blatt 9 Beschichtungssystem 2 (stärkere korrosive Belastung): - ETOKAT AQUA Primer (840.1) nach Blatt 2 - ETOKAT AQUA DS Schichtstoff (842.6) nach Blatt 42	Jul 14	Dez 26
Walter Mäder AG CHE-8956 Killwangen	-		Schraubenfedern (DBS 918 300, Bbl 50.05.01)		Aquavern Polyphos ESL 509.6	Apr 24	Mrz 29
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	2		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	weco-FAN-EP-2K-Grundierung, Art.-Nr.: 4160112xxxx mit Härter weco-FAN-EP-Härter 10400001814, MV 100:80 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	weco-POX-2K-Grundierung 1460102XXXX mit weco-POX-Härter 1490390000 MV 5:1 (Gew.)	Dez 22	Nov 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	8		1K-Beschichtungsstoff vorzugsweise für Einsichtverfahren, wvb		4110188....weco-FAN-Einsichtlack	Mai 22	Mai 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9		Unterbodenschutz, wvb		weco-Fan-Antidröhnmasse 4110187xxxx, Klasse 843	Nov 22	Okt 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9		Unterbodenschutz, wvb		weco-Fan-Antidröhnmasse 4110187xxxx, Klasse 865	Nov 22	Okt 27
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9	Sonderfreigabe	Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	PVB Primer Klasse 748-1110106XXXX weco-FAN-Antidröhnmasse Klasse 843/3-4110187XXXX	Mrz 23	Feb 28
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	12	i.A. Thermosensibilitätprüfung durchgeführt: nein			weco-PVB-Einsichtlack 1110106	Sep 23	Aug 28
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	33		2K-EP-Beschichtungsstoff (Füller und Decklacke)	2K-EP	weco-POX-2K-Lack, 1460113..., mit weco-Härter 14940380000, MV 3:1 (Gew.)	Dez 21	Dez 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	34	i.A. 1.3	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	weco-PUR-2K-Einsichtlack, Artikelnummer 1453207xxxx	Mai 26	Mai 31

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	weco-FAN-PUR-2K-Decklack 41522010320DB (div. Farben), wasserverdünnbar, MV 6:1 (Gew.) mit weco-FAN-PUR-Härter 42910820000DB	Mai 24	Apr 29
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	weco-POX-C-2K-HS-Lack, 1760203... halbgläzend, MV 100:15 (Gew.) mit weco-POX-C-2K-HS-Härter 17960200000	Dez 21	Dez 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Weco-POX-2K-Einschichtlack (ESL), Artikelnummer 1460113xxxx mit Härter 14960350000, MV 5:1 (Gew.)	Dez 21	Dez 26
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvd		weco-FAN-EP-2K-Decklack 4160207xxxx mit weco-FAN-EP-Härter 10400001735, MV 12:1 (Gew.)	Mrz 25	Feb 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	senorail®-2K-Hydrogrundfüller 03-5027-xxxxx, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-5028-113222	Jun 26	Mai 31
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	senorail®-2K-EP-WB-Grundierung, Art.-Nr. 03-3607-xxxx mit Härter-EP-WB, Art.-Nr. 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.)	Okt 22	Sep 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	senorail®-2K-Grundierung 03-0410-xxxx, MV 5:1 (Gew.) mit Härter - 19-0411-100032 (FE-Metalle) oder - 19-0452-102135 (NE-Metalle)	Nov 22	Okt 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn		Sonderfreigabe	Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2 (DBS 918 301, Bbl. 50.01.04)	PVB/ WUS	senorail®-1K-PVB-LM-Haftprimer Art. Nr.: 02-2660-XXXXXX senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack Art. Nr.: 05-1464-XXXXXX	Mai 23	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	9		1K-Wasserunterbodenschutz	WUS	senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack, Art.-Nr. 05-1464-xxxx	Apr 22	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn		System 1 nach Blatt 50.05.01			senorail®-1K-AY-WB-DS-Lack Art. Nr.: 05-1464-XXXXXX	Feb 23	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	11	Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein			- senorail®-1K-PVB-LM-Haftprimer 02-2660-110564 - senorail®-2K-EP-WB-Monocoat 05-5035-xxxxxx mit Härter 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.)	Sep 25	Aug 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	12	i.A. Thermosensibilität sprüfung durchgeführt: nein			senorail®-2K-EP-WB-Monocoat 05-5035-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.)	Sep 24	Aug 29
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	- senorail®-2K-EP-LM-Lack 05-0412-xxxxxx mit Härter oder - senorail®-2K-PU-LM-Lack 05-4260-xxxxxx mit Härter 19-0331-100269	Nov 25	Okt 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34	i.A. Abs. 1.2 Abs. 1.3	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-senorail®-2K-PU-LM-Füller, Art.-Nr.: 04-0314-114353 mit Härter-PU-LM 19-0331-100027, MV 5:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-LM-Lack, Art.-Nr.: 05-0330-xxxxxx mit Härter-PU-LM 19-0331-100269, MV 4:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34	Abs. 1.2 Abs. 1.4	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	- senorail®-2K-PU-LM-Füller, Art.-Nr.: 04-0314-114353 mit Härter-PU-LM 19-0331-100027, MV 5:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-LM-Lack, Art.-Nr.: 05-0334-xxxxxx mit Härter-PU-LM 19-0331-100269, MV 3:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	35	System 1 u. System 2	2K-EP- Dickschichtbeschichtungsstoff	2K-EP-DS	- senorail®-2K Dickschichtlack 05-0450-xxxxxx (div. Farben) mit Härter 19-0465-104907, MV 3,5:1 (Gew.)	Nov 25	Okt 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		-senorail® 2K-PU-LM-Lack, Art. Nr.: 05-515X-XXXXX mit Härter 19-0331-100269, MV 4:1 (Gew.)	Jan 17	Dez 26
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	SENOSOL-2K-Hydrolack 05-5029-xxxxxx mit Härter 19-5030-113359, MV 7:1 (Gew.)	Nov 17	Nov 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-senorail®-2K-EP-WB-Grundfüller, Art.-Nr.: 03-5027-115157 mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.) oder senorail®-2K-PU-WB-Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-WB-Lack, Art.-Nr.: 05-3617-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 5:1 (Gew.) oder Härter-PU-WB 19-3628-119928, MV 4:1 (Gew.)	Nov 23	Okt 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- senorail®-2K-EP-WB-Grundfüller 03-5027-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222 oder senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-110598 mit Härter 19-3628-109222, -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-3621-xxxxx mit Härter 19-3628-109222, -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-110015 mit Härter 19-3628-xxxxx	Mrz 18	Mrz 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.2 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- senorail®-2K-EP-WB-Grundfüller 03-5027-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.) oder senorail®-2K-PU-WB-Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-WB-Basislack 05-5009-xxxxxx (Unifarben) oder 12-5008-xxxxxx (Metallicfarben) mit Härter-PU-WB 19-8134-112075, MV 100:4 (Gew.) - senorail®-2K-PU-WB-Klarlack 07-3660-110015A mit Härter-PU-WB 19-3628-110016A, MV 2:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39/34		wasserverd. Beschichtungsaufbau einschl Basislack n. Bl. 39 in Kombination mit lösemittelbas. Klarlack n. Bl. 34:		- senorail®-2K-EP-WB-Grundfüller 03-5027-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.) oder senorail®-2K-PU-WB-Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-WB-Basislack 05-3621-xxxxxx mit Härter-PU-WB 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) - senorail®-2K-PU-SB-Klarlack 07-0334-110973 mit Härter-PU-WB 19-0331-xxxxxx (versch. Visk.), MV 2:1 (Gew.)	Apr 23	Mrz 28
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	senorail®-EPC-DS-Lack 05-0470..., verschiedene Farbtöne mit Härter 19-0414-107061, MV 100:15 (Gew.) oder mit Härter-EP-LM Rapideinstellung 19-0414-117022, MV 4:1 (Gew.)	Aug 19	Aug 29
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40	i.A.	elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	-senorail®-2K-EP-LM-Monocoat, Artikel-Nr. 05-0478-xxxx, MV 4:1 (Gew.) mit -Härter Rapideinstellung 19-0414-117022	Sep 21	Sep 26
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WDS, elastif.	-senorail®-2K-EP-WB-DS-Lack, Art.-Nr. 05-3666-xxxx (versch. Farbtöne) mit - Härter EP-WB, Art.-Nr. 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.)	Apr 22	Mrz 27
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	42	i.A.	elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb		senorail®-2K-EP-WB-Monocoat 05-5035-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.)	Feb 25	Jan 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	42	i.A.	elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb		senorail®-2K-EP-WB-Monocoat 05-5057-xxxxxx mit Härter-EP-WB 19-5028-113222, MV 4:1 (Gew.)	Feb 25	Jan 30
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	-	Sonderfreigabe	Schraubenfedern (DBS 918 300, Bbl 50.05.01)		Beschichtungssystem 2 (stärkere korrosive Belastung): -senorail® 2K-EP-WB-Grundierung, Art. Nr.: 03-3607-XXXXXX mit Härter 19-3608-109049, MV 2:1 (Gew.) -senorail® 2K-EP-WB-DS-Lack, Art. Nr.: 05-3666-XXXXXX mit Härter 19-3608-109049, MV 4:3 (Gew.)	Dez 16	Dez 26
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	2		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff, wvb	2K-EP- WMG	senorail®-2P-EP-WB-Fillprimer, Product series 03-5027-xxxxxx with hardener 19-5028-113222, mixing ratio 4:1 (weight)	Mai 25	Apr 30
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	3		2K-EP-Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP	- senorail®-2P-EP-SB-Primer, Product series 03-0410-xxxxxx with hardener- EP-SB, Product code: 19-0411-100032, mixing ratio 5:1 (weight) or - Hardener-EP-SB, Product code: 19-0452-102135, mixing ration 5:1 (weight)	Mai 25	Apr 30
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	34	Abs. 1.3	2K - PUR - Decklack		- senorail®2P-PU SB-Topcoat , Product series 05-0334-xxxxxx with hardener 19-0331-100269 , mixing ratio 3:1 (weight) or - senorail®2P-PU SB-Topcoat , Product series 05-0330-xxxxxx with hardener 19-0331-100269 , mixing ratio 4:1 (weight)	Jul 25	Jun 30
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	39	Abs. 1.5	2K - PUR - Decklack		- senorail® 2P-WB-PU Topcoat, Product series 05-5029-xxxxxx with hardener 19-5030-113359, mixing ratio 7:1 (weight)	Jul 25	Jun 30
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	40		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff		- senorail®-2P-EP-SB-High Build, Product series 05-0470-xxxxxx with hardener 19-0414-107061, mixing ratio 100:15 (weight)	Jul 25	Jun 30



Stand: Jun 26

DB Systemtechnik GmbH / VQ.TVI 33
Bahntechnikerring 74
14774 Brandenburg-Kirchmöser
www.db-systemtechnik.de

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Anm.	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb		- senorail® 2P-EP-WB High Build, Product series 05-3666-xxxxxx with hardener 19-3608-109049, mixing ratio 2:1 (weight)	Mai 25	Apr 30
Weilburger coatings (Tianjin) Limited 301700 Tianjin / China	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wvb		- senorail® 2P-EP-WB Monocoat, Product series 05-5035-xxxxxx with hardener 19-5028-633727 or 19-5028-113222, mixing ratio 4:1 (weight)	Mai 25	Apr 30

Zur korrekten Anwendung der in dieser Liste erfassten Beschichtungssysteme, ist stets die jeweilige Qualifikationsbescheinigung, zu beziehen beim Lackhersteller, heranzuziehen und die darin gemachten Angaben zu berücksichtigen.

Legende

wvb wasserverdünnbar
lmb lösemittelbasierend
i.A. in Anlehnung