



Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Akzo Nobel Hilden GmbH , 48165 Münster-Hiltrup	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	2K-PUR- Grundierung GV30-1352 mit Härter SC29-0864, 100:25 (Gew.)	Mai 17	Sep 22
Akzo Nobel Hilden GmbH , 48165 Münster-Hiltrup	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 lmb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-2K-PUR-Füller GV 30-1354 mit Härter SC29-0860, MV 100:21 (Gew.) -2K-PUR-Basislack GX36 verkehrsrot MV 100:29 (Gew.), lichtgrau MV 100:24,3 (Gew.) mit Härter SC29-0806 -2K-PUR-Klarlack GP31-0888 mit Härter SC29-0510 MV 3:1 (Vol.)	Okt 17	Sep 22
Akzo Nobel Hilden GmbH , 48165 Münster-Hiltrup	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-2K-PUR-Füller GV 30-1352 mit Härter SC29-0860, MV 100:21 (Gew.) -2K-PUR-Basislack GX36 verkehrsrot MV 100:29 (Gew.), lichtgrau MV 100:24,3 (Gew.) mit Härter SC29-0806 -2K-PUR-Klarlack GY36-0001 mit Härter SC29-0807 MV 100:43 (Gew.)	Mai 18	Sep 22
Akzo Nobel Hilden GmbH , 48165 Münster-Hiltrup	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-2K-PUR-Füller GV 30-1354 mit Härter SC29-0860, MV 100:21 (Gew.) -2K-PUR-Decklack GW36 mit Härter SC29-0807 MV 3:1 (Vol.)	Mai 18	Sep 22
Axalta Coating Systems Germany GmbH , 50968 Köln	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	EP300 Waterbased Epoxy Primer ca. RAL 1011 (B12741493), MV 100:10 (Gew) mit EP355 WB EP Primer Activator Fast (0001250088113), Verdünnung EP390	Jan 19	Jan 24

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP-Metallgrund R 68121, Beigerot und Härter R 68619, MV 5:1 (Gew.)	Nov 13	Nov 19
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	PercoTop HS Rail Filler CS353, RAL 1002, MV (Vol.) 6:1 mit Härter CS711 PercoTop 9675 2K HS Topcoat, MV (Vol.) 3:1) mit Härter CS711	Mrz 16	Mrz 21
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		Standofleet 2K HS Decklack (Produkt-Nr. 4024669992243) + Härter HS MV 3 : 1 (Gew.)	Dez 16	Dez 21
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	39	Abs. 1.4 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	Imron Hydro Topcoat 7200, MV 2,5:1 mit Härter HT201	Mrz 16	Mrz 21
Axalta Coating Systems Germany GmbH, 50968 Köln	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP DS Decklack elastifiziert mit Härter R.4256, MV 100 : 15 (Gew)	Sep 17	Sep 22
Brillux Industrielack GmbH & Co. KG, 59423 Unna	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Hydro-2K-EP-Flexgrund 5719, RAL 1015+ Härter 5777.-.0100	Mrz 15	Mrz 20
Brillux Industrielack GmbH & Co. KG, 59423 Unna	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	2K-EP-Grundierung 5709.-.3100 + EP-Härter 5786.-.0200	Mrz 15	Mrz 20
Brillux Industrielack GmbH & Co. KG, 59423 Unna	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	2K EP Flexlack 5735-9205 mit Härter 5797.-.0200, MV 4 : 1 (Gew)	Mrz 15	Jan 24

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
DENAS COLOR a.s., CZ-74301 Bilovec	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Denas Epoxy Z 150 + Härter Denas Epoxy Z 150 Härter, Mischungsverhältnis (Gew.): Stammkomp. : Härter = 100 : 17,2	Mrz 19	Mrz 24
DENAS COLOR a.s., CZ-74301 Bilovec	9		1K-Wasserunterbodenschutz/Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2		1K-Hydro-Unterbodenschutz Denas Vagon 2 in 1 RAL 7012	Mrz 19	Mrz 24
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	DocoPOX Primer 2000, RAL 1015, Artikel-Nr. FI8260, MV 6:1 (Gew.) mit DocoPox Hardener 2000, Artikel-Nr. FI 8505	Mai 18	Mai 23
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	DocoPOX Primer 1000, RAL 3012, Artikel-Nr. FI8252, MV 5:1 (Gew.) mit DocoPOX Hardener 1000/5100, Artikel-Nr. FI8500	Mai 18	Mrz 23
Dold AG, CH-8304 Wallisellen	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	DocoPOX Iron Mica 5100, Art-Nr. FI8400, MV 4:1 mit Hardener 1000/5100, Artikel-Nr. FI8500	Mai 18	Mai 23
Dresdner Lackfabrik novatic GmbH, 01099 Dresden	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	solvatic-2K-EP-Metallgrund, ZG64-3012A5DN	Aug 18	Aug 23
Dresdner Lackfabrik novatic GmbH, 01099 Dresden	11		Radsatzwellenbeschichtung		aquatic-2K-EP-Metallgrund, wvBG04 aquatic-2K-EP-Einschicht, wvBD18	Mai 19	Mai 24
Dresdner Lackfabrik novatic GmbH, 01099 Dresden	35		2K-EP-Dickschichtbeschichtungsstoff	2K-EP-DS	2K-EP-Beschichtung LF ZP EG ZG97, MV (Gew.) 5:1 mit Härter LF ZH97-000000 (nur System 1)	Aug 18	Aug 23
Feycolor GmbH, 93055 Regensburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	FEYCOPOX 510 - 2K-EP-Metallgrund mit Härter 115-3	Jan 10	Jun 20

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Feycolor GmbH, 93055 Regensburg	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	FEYCOPOX 537 - 2K-EP-Metallgrund mit Härter 115-03-2	Okt 19	Jun 20
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	2		wasserverdünnbarer 2K-EP- Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-EP- WMG	2K EP Hydro-Metallgrund BG 62-1015/0 mit Härter BH 62-0000/0, MV 2:1 (Gew.)	Apr 16	Apr 21
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SG 64-3012/1 (2K EP Metallgrund, Beigerot, ca. RAL 3012) + Härter SH 15-1000/0, MV (Gew.): 5 : 1	Feb 15	Feb 20
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SG 64-3012/3 (2K EP Metallgrund, beigerot, ca. RAL 3012) + Härter SH 23-0000/0	Nov 16	Nov 21
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	9		1K-Wasserunterbodenschutz/ Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	1K-Hydro-Unterbodenschutz WE 09-xxxx/0	Apr 16	Apr 21
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	34	Abs. 1.2 1.3	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Deckbeschichtung		2K PUR Füller PG 70-1002 (EvoFill 270) 2K PUR Lack PD 95-XXXX (EvoTop 295)	Mrz 19	Mrz 24
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		2K-Acryllack, PD 43-xxxx, MV 4.1 (Gew.) mit PH 33-0000/0	Mrz 17	Mrz 22
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		2K-Acryllack, PD 76-xxxx, MV 4.1 (Gew.) mit PH 33-0000/0	Mrz 17	Mrz 22

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	2K EP Dickschichtlack elastifiziert SD 08-xxxx MV (Gew.) 6,5:1 mit Härter SH 08-0000	Mai 17	Mai 22
Lankwitzer Lackfabrik GmbH, 12249 Berlin	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	2K EP Hydrodickschicht elastifiziert BD 42- ..., MV 2:1 mit Härter BH 42-0000	Apr 16	Apr 21
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	ETOKAT AQUA Primer 840.1.4.0002/0004, RAL 1015 Hellelfenbein, MV 5:3 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0002/855.0.0.0007	Aug 18	Aug 23
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	ETOKAT AKTIV Primer 605.1.5.0001, RAL 3012, MV 5:1 (Gew.) mit ETOKAT AKTIV Härter 855.0.0.0055	Jul 18	Jul 23
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	9		1K-Wasserunterbodenschutz/Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	Aquavern Glimmerfarbe, Prod.-Nr. 502.6. ...	Dez 16	Dez 21
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	Etokat Aktiv Primer, sandgelb 605.1.4.0001 MV 5:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0055 Etokat Aktiv Emaillack, verschiedene Farbtöne, 605.X.X.XXXX, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0049	Aug 15	Aug 20
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-NUVOVERN Primer 578.1.4.0001, ca. RAL 1002, MV (Gew.) 9:1 mit Härter 857.0.0.0019 -NUVOVERN LW 3/1 Prod.-Reihe 564.8, MV (Gew.) 3:1 mit Härter LW 857.0.0.0010	Aug 15	Aug 20
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	35	lösemittelfrei	2K-EP-Dickschichtbeschichtungsstoff	2K-EP-DS	Etopox 6 Schichtstoff 618.3.6.0019 rotbraun mit Härter 855.0.0.0014, MV (Gew.) 4:1	Aug 18	Aug 23
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		Nuvovern DS 573.7.3.xxx mit Härter 857.0.0.0019 MV 10 : 1 (Gew.)	Apr 16	Apr 21

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Nuvovern Aqua Füllgrund, Prod.-Reihe 490.2 MV 9:1 mit Härter 857.0.0.0003 -Nuvovern Aqua Basislack, Prod.-Reihe 494.7 MV 9:1 mit Härter 857.0.0.0003 -Nuvovern Aqua LW Klarlack, Prod.-Nr. 490.8.0.0007 MV 4:1 mit Härter 857.0.0.0021	Apr 14	Apr 19
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-Nuvovern Aqua Füllgrund, Prod.-Reihe 490.2 MV 9:1 mit Härter 857.0.0.0003 -Nuvovern Aqua LW Emaillack, Prod.-Reihe 493.9, MV 4:1 mit Härter 857.0.0.0021	Jun 13	Jun 19
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	Nuvovern Aqua DS, Prod.-Reihe 491.8, MV 8:1 mit Härter 857.0.0.0003	Nov 14	Nov 19
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	COLORTAL EP Schichtstoff, Prod.-Reihe 785.3. ..., MV 9:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0020	Dez 16	Dez 21
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Colortar EP BS Schichtstoff 785.6.X.XXXX mit Härter 855.0.0.1530, MV 10:1 (Gew.)	Dez 16	Dez 21
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Arkote 110 HES 2026570 mit Härter Durciss. Arkote 110 HES 077541201R, MV 10:1 (Gew.)	Dez 16	Dez 21
Mäder Aqualack AG, 59069 Hamm	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	ETOKAT AQUA DS Schichtstoff, 842.6. MV 2:1 (Gew.) mit Härter 855.0.0.0007	Mai 19	Mai 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SEEVENAX-H/S Primer 113-39, Beigerot, MV 10:1 mit SEEVENAX-Härter 115-69; SEEVENAX-Verdünner 903-33	Mrz 16	Mrz 21

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	SEEVENAX-H/S Primer 113-69, Beigerot, MV 12:1 mit SEEVENAX-Härter 115-69	Sep 17	Sep 22
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	9		1K-Wasserunterbodenschutz/ Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	SEEVENAX -H/S Primer 113-69 ALEXIT-H/S Protective Coating 411-39, mit Härter ALEXIT-450	Mrz 18	Mrz 23
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	9		1K-Wasserunterbodenschutz/ Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	CELEROL-Reaktionsgrund 918-14 ALEXIT-H/S Protective Coating 411-39, mit Härter ALEXIT-450	Mrz 19	Mrz 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT-H/S Filler 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit ALEXIT-Härter 405-RB (wenn erforderlich) -ALEXIT-Colourfill 401-5A, MV (Gew.) 8:1 mit ALEXIT-Härter 405-RB -ALEXIT-Clearcoat 460-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 405-RC	Jan 19	Jan 24
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-ALEXIT H/S Filling Primer 463-5A, MV (Gew.) 8:1 mit Härter 405-RB -ALEXIT-H/S Topcoat 461-5A, MV (Gew.) 3:1 mit Härter 405-3T	Mrz 16	Mrz 21
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		ALEXIT-Strukturlack 476-21 mit Härter 405-25, MV 8:1 (Gew.)	Aug 17	Aug 19

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		ALEXIT-Strukturlack 401-60 mit Härter 400, MV 4:1 (Gew.)	Sep 14	Sep 19
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-ALEXIT-Filler 344-5A, Sandgelb, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 345-5F -ALEXIT-Colourfill 343-6A, MV (Gew.) 4:1 mit ALEXIT-Härter 345-6B(L) -ALEXIT-Clearcoat 341-5A, MV (Gew.) 3:1 mit ALEXIT-Härter 345-5C	Mrz 17	Aug 19
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	SEEVENAX Schutzlack 112-39, MV 8:1 mit SEEVENAX-Härter 115-39	Mai 11	Okt 21
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), 21107 Hamburg	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	SEEVENAX-Protective Coating 312-39, MV 6:1 nach Gewicht mit SEEVENAX-Härter 315-39	Mrz 17	Mrz 22
MLS Moderne Lacksysteme GmbH, 49134 Wallenhorst-Hollage	50		Permanente Konservierung (Außen)		Ceramol SC	Dez 17	Okt 22
MLS Moderne Lacksysteme GmbH, 49134 Wallenhorst-Hollage	50		Permanente Konservierung (Innen)		Ceramol WT	Dez 17	Okt 22

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
NOVOL Sp.z.o.o., PL-62052 Komorniki	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Protect 365 2K EP Metallgrund, MV 100:16 (Gew.) mit Härter H5960	Mrz 19	Mrz 24
NOVOL Sp.z.o.o., PL-62052 Komorniki	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	2K-EP DS Novorust 2850, MV 100:18,7 (Gew.) mit Härter H5960	Mrz 19	Mrz 24
Oli Lacke GmbH, 09244 Oberlichtenau	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	OLI-EP 2K Metallgrund LAB 110136, Beigerot, RAL 3012, MV 5:1 (Gew.) mit Härter N39/1185	Mrz 18	Mrz 23
Oli Lacke GmbH, 09244 Oberlichtenau	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	OLI-EP 2KDickschichtfarbe F18251 mit OLI-EP Härter N38950, MV 100 : 15 (Gew)	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	2		wasserverdünnbarer 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-WMG	Epoxy 61-S-Grund wvb, RAL 1015, Artikel.-Nr. 002114, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61 WVB Artikel-Nr 280436	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	REM-PUR 81 Grund wvb, Beige, Artikel.-Nr. 000858, MV 8:1 (Gew.) mit EP-PU-Härter 414 Artikel-Nr 280414	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Epoxy 51 Universalgrund, RAL 3012, Artikel.-Nr. 002050, MV 5:1 (Gew.) mit EP-Härter 453, Artikel-Nr 280453	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	EP Grundierfüller, Artikel-Nr. 0448312, RAL 3012 Beigerot, 4.1 (Gew.) mit Härter EBELux Härter 490 (Artikel-Nr. 8441002)	Mrz 18	Mrz 23

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	8		wasserverdünnbare 1K-Beschichtungsstoffe vorzugsweise für Einschichtverfahren		KH-ES-Lack WVb	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	34	i.A.	2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-EBEPHEN PU HS Grund NOVA weiß, 0437960 mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 -EBEPHEN AC HS DECK NOVA 4866xxxx mit Härter 996, Art.Nr. 8381042 (RAL 3020 Art: 48663020, RAL 1004 Art: 48661004)	Dez 15	Dez 20
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew. Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Decklack REM-PUR 310, div. Farben, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435	Jan 19	Jan 24
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, RAL 1002, Artikel-Nr. 006016, MV 4:1 (Gew. Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 -Basislack REM-PUR 610, div. Farben, MV 6:1 (Gew.) mit PU-Härter 418, Artikel-Nr. 280418 -Klarlack REM-PUR 310, Artikel-Nr. 000830, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435	Jan 19	Jan 24
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	39	Abs. 1.2 wvb 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-Aqua Füller 41, NCS 0500 N, Artikel-Nr. 280440, MV 4:1 (Gew. Mit PU-Härter 440, Artikel-Nr. 280440 - Aqua Basecoat 101, div. Farben, MV 10:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280418 - Klarlack REM-PUR 310, Artikel-Nr. 000830, MV 3:1 (Gew.) mit PU-Härter 418/H1, Artikel-Nr. 280435	Sep 16	Sep 21

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	DS-Glimmer, MV 4:1 mit EP-Härter 453, Artikel-Nr. 280453	Mrz 18	Mrz 23
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG, A-1210 Wien	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	Epoxy 61-S Deck, MV 6:1 (Gew.) mit EP-Härter 61 WVB, Artikel-Nr 280436	Mrz 18	Mrz 23
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	2K- EPW-Metallgrundierung, Artikel-Nr. 7390-0019 beige, MV (Gew.) 9:1 mit Härter 7390-0102 EPW Härter	Jan 19	Jan 24
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	DB -Stoff-Nr. 588.03.33 mit Härter 588.33.99, MV 5:1	Nov 17	Nov 22
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	9		1K-Wasserunterbodenschutz/Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	AYW-Unterbodenschutz, Art.-Nr. 7593-9505	Jan 19	Jan 24
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	2K- EP- Decklack, div. Farben; Artikel-Nr. 588-33-21, MV 3:1 (nach Gew.) mit Härter 588-33-99	Aug 14	Aug 19

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	EP-DS-Beschichtung elastifiziert, Art.-Nr. 39-7212, MV (Gew.) 5,5:1 mit EP-Spezialhärter 39-0650	Jul 18	Jul 23
Sherwin-Williams Deutschland GmbH, 42389 Wuppertal	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	2K-EPW-DS-Deckbeschichtung, Art.-Nr. 7390-7112, MV (Gew.) 2:1 mit EPW-Härter 7390-0200	Jan 19	Jan 24
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	weco-POX-2K-Grundierung 1460102XXXX mit weco-POX-Härter 1490390000 MV 5:1 (Gew.)	Nov 17	Nov 22
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	8		wasserverdünnbare 1K-Beschichtungsstoffe vorzugsweise für Einschichtverfahren		4110188XXXX weco-FAN-Einschichtlack	Jun 17	Mai 22
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	9		1K-Wasserunterbodenschutz/Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	PVB Primer Klasse 748-1110106XXXX weco-FAN-Antidröhnmasse Klasse 843/3-4110187XXXX	Feb 18	Feb 23
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	weco-FAN-PUR-2K-Decklack 41522010320DB (div. Farben), wasserverdünnbar, MV 6:1 (Gew.) mit weco-FAN-PUR-Härter 42910820000DB	Jun 18	Jun 23
Weckerle Lackfabrik GmbH, 70435 Stuttgart	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	weco-POX-C-2K-HS-Lack, halbgänzend, MV 100:15 Gew.-T. mit weco-POX-C-2K-HS-Härter 17960200000	Apr 16	Mrz 21

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR- Korrosionsschutz- Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR- WMG	Wefapox 2K W Metallgrund 5308W1845 (hellelfenbein und sandgelb), MV (Gew.) 2:1 mit Härter 58 (0358W0000)	Dez 17	Dez 22
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	Wefapox-12 Grund (beigerot) Art.- Nr.5302V3012, MV (Gew.) 5:1 mit Härter 62, Art. Nr.0362V0000 und alternativ Härter 62 S, Art. Nr.0362V0000S	Sep 15	Sep 20
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		Wefaprotect 2K W Effektlack, Art.-Nr.: 6231Wxxxx mit Härter 25 Art.-Nr.: 0725L0000, MV: 3:1 (Gew.)	Mrz 17	Mrz 22
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.4 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Deckanstrich -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-WDL6299Wxxxx und Härter 25, MV 100:36 (Gew.) -Wefaprotect 2K Klarlack 6299W001 mit Härter 25, MV 1,5:1 (Gew.)	Aug 14	Aug 19
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	39	Abs. 1.6 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	- Wefaprotect 2K W Basislack 6294Wxxxx mit Härter 27, MV 8:1 (Gew.) - Wefaprotect 2K W Decklack, farblos, 6299W0011 mit Härter 25 oder Härter 25L, MV 1,5:1 (Gew.)	Jan 17	Dez 21
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP- WDS, elastif.	Wefapox 2K W DS 6351Wxxxx, MV. 1,7:1 mit Härter 51	Jan 17	Dez 21
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	42		elastifizierter 2K-EP- Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP- WDS, elastif.	2K W Monocoat 6371Wxxxx mit Härter 58, MV 1,7:1 (Gew.)	Dez 17	Okt 22
WEFA Westdeutsche Farben GmbH, 45356 Essen	50		Permanentes Graffitischutzsystem (Innen und Außen)		Wefapolysil 2K farblos Wefapolysil 2K Reparaturprimer, farblos Wefapolysil 2K Reparaturprimer, farbgebend	Dez 17	Okt 22

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	SENOSOL-2K-Hydrogrundfüller 03-5027-114122, Hell, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-5028-113222	Mai 16	Mai 21
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	2		wasserverdünnbarer 2K-PUR-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff	2K-PUR-WMG	senorail®-2K-Hydro Grundierung 03-3607-112809, Beige, MV 2:1 (Gew.) mit Härter 19-3608-109049	Feb 18	Sep 22
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	3		2K-EP-Grundbeschichtungsstoff	2K-EP-MG	senorail®-2K-Grundierung 03-0410-102427, Beigerot, ca. RAL 3012, MV 5:1 (Gew.) mit Härter - 19-0411-100032 (FE-Metalle) oder - 19-0452-102135 (NE-Metalle)	Feb 18	Okt 22
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	8		wasserverdünnbare 1K-Beschichtungsstoffe vorzugsweise für Einschichtverfahren		senorail® 1K-Hydro-Einschichtlack 05-3564- ...	Feb 18	Jul 22
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	9		1K-Wasserunterbodenschutz/ Radsatzbeschichtung Korrosionsschutzklasse 2	WUS	SENOSOL Hydro-Unterbodenschutz 05-1464- ...	Nov 16	Nov 21
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	33		2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-EP	SENOPOX-2K-Grundierfüller 04-0410-109981 mit Härter 19-0411-100032, MV 5:1 (Gew.) SENOPOX-2K-Lack 05-0412-xxx (div. Farben) mit Härter 19-0452-104758, MV 3:1 (Gew.) bzw. mit Raupaste gem. Bl. 33	Jun 13	Jun 19
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34		2K-PUR-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke)	2K-PUR	-senorail®-2K-Füller 04-0314-101755 mit Härter 19-0331-100027, MV 5:1 (Gew.) -senorail® -2K-Lack 05-0334-xxxxx mit Härter 19-0331-100269, MV 3:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 23

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	38		2K-PUR-Decklack für Innenbeschichtungen in dekorativen Bereichen mit schwacher Graffiti-Belastung		SENOPUR-2K-Lack 05-515x-xxxxxx, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-0331-100269	Jan 17	Dez 21
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb	-2K-PUR-Füller	2K-WDL	-Wasserverdünnbarer 2K-PUR-Zwischengrund (Füller) -SENOSOL 2K-EP-Grundfüller 03-5027-114122, MV 4:1 (Gew.) mit Härter 19-5028-113222	Mai 15	Mai 20
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.5 wvb	-2K-PUR-Decklack	2K-WDL	SENOSOL-2K-Hydrolack 05-5029-xxxxxx mit Härter 19-5030-113359, MV 7:1 (Gew.)	Nov 17	Nov 22
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.4 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack	2K-WDL	-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Decklack 05-3617-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 5:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 23
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.1 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Basislack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-110598 mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-3621-xxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 5:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-110015 mit Härter 19-3628-xxxxx, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 23

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	39	Abs. 1.2 wvb 1.6.2 wvb 1.8 wvb	-2K-PUR-Füller -2K-PUR-Decklack -2K-PUR-Klarlack	2K-WDL	-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-5009-xxxxxx mit Härter 19-8134-112075, MV 100:4 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-3628-110016, MV 2:1 (Gew.) und -senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-xxxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Basislack 12-5008-xxxxxx (versch. Metallicfarben) mit Härter 19-8134-112075, MV 100:4 (Gew.) -senorail®-2K-Hydro Klarlack 07-3660-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-3628-110016, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 23
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	40		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff	2K-EP-DS, elastif.	Senopox-2K-EPC Lack 05-0470..., verschiedene Farbtöne mit Härter 19-0414-107061, MV 100:15 (Gew.-Teile)	Jun 14	Jun 19
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	42		elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar	2K-EP-WDS, elastif.	Senosol 2K-EP Hydro-Dickschichtlack, elastifiziert 05-3666/05-3632	Dez 16	Dez 21
Weilburger Coatings GmbH, 35781 Weilburg/ Lahn	34/39		wasserverd. Beschichtungsaufbau einschl Basislack n. Bl. 39 in Kombination mit lösemittelbas. Klarlack n. Bl. 34:		-senorail®-2K-Hydro Füller 03-3624-110598 mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew) -senorail®-2K-Hydro Basislack 05-3621-xxxxx mit Härter 19-3628-109222, MV 8:1 (Gew) -senorail®-2K-Klarlack, farblos 07-0334-xxxxxx (versch. Visk.) mit Härter 19-0331-xxxxxx, MV 2:1 (Gew.)	Mrz 18	Mrz 23

Hersteller	Blatt	Qualifikationen für Anstrichstoffe nach DBS 918 300				von	bis
		Merkmal	Allg. Bezeichnung	Kürzel	Herstellerbezeichnung		
Wilckens Farben GmbH, 25348 Glückstadt	12		1K-AK-Beschichtungsstoff für Einschichtverfahren	1K-AK-DS	Wilckens Einschichtlack SEB 9305	Apr 15	Mrz 20

Zur korrekten Anwendung der in dieser Liste erfassten Beschichtungssysteme ist stets die jeweilige Qualifikationsbescheinigung, zu beziehen beim Lackhersteller, heranzuziehen und die darin gemachten Angaben zu berücksichtigen.

Legende	wvb	wasserverdünnbar	PUR	Polyurethan
	lmb	lösemittelbasierend	EP	Epoxid
	i.A.	in Anlehnung		